



RENAULT
PRO+

Renault KANGOO Express & KANGOO Z.E.









Imagem não contratual



100 % adaptado às suas necessidades

O Kangoo Express oferece uma gama completa, nomeadamente com 2 comprimentos (Express e Maxi de 2 lugares e Cabina Prolongada de 4 lugares) e numerosas opções, entre elas 3 lugares à frente. O Kangoo Z.E. apresenta-se com 2 comprimentos e versões de 2 e 5 lugares e 2 comprimentos. Com 230 km de autonomia WLTP* (ou seja, até 200km de autonomia real), o Renault Kangoo Z.E. oferece a maior autonomia no mercado das furgonetas elétricas. Há de certeza um Kangoo Express que corresponde às suas necessidades

*WLTP: Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedures.

Concebido por medida



O Kangoo Express sabe sempre adaptar-se para responder ainda melhor às suas necessidades profissionais. Dois comprimentos, uma gama de motores económicos, uma ampla seleção de configurações possíveis, fechado ou vidrado, térmico ou elétrico, com ou sem portas laterais deslizantes, portas traseiras assimétricas ou portão traseiro. Há certamente um Kangoo que corresponde às suas necessidades!



Ferramentas de vanguarda

Verdadeiro escritório móvel, o Kangoo está dotado das tecnologias mais avançadas. O sistema de navegação conectado Renault R-LINK Evolution, a ligação Bluetooth®, entrada USB em todos os rádios ou a câmara de marcha-atrás são algumas das ferramentas que facilitam o trabalho e a vida a bordo...

Planeie os seus trajectos, aceda ao seu email, escute a sua música preferida e descarregue aplicações via R-LINK Store (novidades, email, redes sociais).

A bordo do Renault Kangoo Z.E., beneficie ainda dos serviços conectados para planear os seus trajetos e localizar os postos de carregamento mais próximos no percurso a realizar.

Entregas mais fáceis



No centro dos seus desafios quotidianos: a eficácia das suas deslocações e das suas entregas. O Renault Kangoo está equipado com tecnologia de navegação eficiente: com o Renault R-LINK Evolution, localize exatamente o seu destino, verifique a sua autonomia (no Kangoo Z.E.), escolha o melhor itinerário sem abrandamentos no percurso, graças aos serviços conetados, e avise da sua chegada em modo mãos-livres... As portas laterais deslizantes e a abertura das portas traseiras assimétricas a 180° facilitam o acesso à carga... Com o Kangoo Express, pode carregar a bordo até 3,5 m³ de mercadorias* e terá à sua disposição uma carga útil de 650 kg de série e até 800 kg** em opção. Abra, carregue, localize, descarregue... Entregas com a máxima eficácia.

* Com antepara em rede basculante e banco do passageiro rebatido. ** Excepto no Kangoo Z.E.





Eficácia multiplicada

Com mais 38 cm, o Kangoo Express Maxi e o Kangoo Maxi Z.E. permitem-lhe carregar objetos que podem ter até 2,89 m* de comprimento. Transportar toda a equipa e ainda o material numa furgoneta compacta? Desafio ultrapassado graças à incomparável modularidade do Kangoo Maxi 4 lugares! O banco traseiro rebate-se com um só gesto, libertando um piso plano e a antepara em rede, posicionada por trás do posto de condução, permite-lhe carregar objetos que podem ter até 2 m de comprimento e 3,6 m³. Para não ter de optar entre o transporte de pessoas ou o transporte de carga, desloque-se com a sua equipa de 4 pessoas beneficiando de 2,4 m³ de volume útil. Na versão Kangoo Express Maxi, de 800 kg de carga e de 4,6 m³ de volume útil. Eficaz!

* Com antepara em rede basculante e banco do passageiro rebatido.



Atividade controlada



A frota de veículos da sua empresa é um investimento cuja gestão deve ser rigorosa e racional. Com a combinação de veículos térmicos e elétricos aproveitando dois comprimentos, múltiplas adaptações e configurações, dispõe de todas as soluções para criar uma frota homogénea. No Kangoo Z.E., poderá aceder ao M.Y Z.E Connect desde o seu computador ou o seu smartphone de modo a consultar remotamente a autonomia, o estado e o histórico dos carregamentos do seu Kangoo Z.E. Com o My Z.E. My Inter@ctive* permite programar o carregamento para redução de custo de eletricidade.

* Apenas disponível no Kangoo ZE equipado com sistema multimédia R-LINK Evolution.







Espírito prático inovador

Vetor de imagem e de progresso em vários aspetos, o Kangoo Z.E. contribui para diminuir nitidamente a pegada ecológica da sua empresa.

O Kangoo Express Maxi e o Kangoo Maxi Z.E. apresentam uma generosa capacidade de carga. Podem receber até 800 kg* de carga útil num volume útil que pode atingir 4,6 m³. Com portas traseiras que se abrem a 180° e um comprimento de carga que pode chegar aos 2,8m**, o Kangoo abre novas perspetivas.

*650 kg no Kangoo Maxi Z.E.

** Com antepara em rede basculante e banco passageiro rebatido.



KANGOO EXPRESS MAXI & KANGOO MAXI Z.E.

4,66 m


KANGOO EXPRESS & KANGOO Z.E.

4,28 m




Renault Kangoo Express e Kangoo Z.E.

Espaços de carga adaptados a todas as necessidades, motores económicos e eficientes, bem como versões elétricas que materializam a inovação e a rutura ambiental com a maior autonomia do mercado das furgonetas elétricas. Mais do que nunca, o Kangoo merece a nossa atenção.



Largura útil
até 1,22 m



Altura útil
até 1,13 m



Comprimento útil
até 2,89 m



Volume útil
até 4,6m³



Carga útil
até 800 kg

Carregar é muito fácil

A polivalência: motivo de orgulho

Num dia uma equipa, no dia seguinte mercadoria. O Kangoo é reativo! Disponível com 3 lugares à frente*, compostos por um banco do condutor e um banco de 2 lugares com um espaço de arrumação sob o assento, com capacidade máxima de 10 litros. Os encostos do banco de 2 lugares podem ser rebatidos em separado, para permitir o transporte de objetos ou servir de mesa. Pode também optar pela Cabina Prolongada Kangoo de 4 lugares que permite transportar 4 pessoas com um comprimento útil de 2m, quando o banco está rebatido.

Uma referência em matéria de carga

No habitáculo, múltiplas soluções de arrumação permitem explorar plenamente o espaço disponível. A arrumação no painel de bordo está facilmente acessível para os seus documentos A4. Para os objetos mais volumosos, utilize a prateleira de arrumação superior, o porta-luvas ou o apoio de braço central (consoante as versões), ou ainda o espaço sob o banco dos passageiros de 2 lugares à frente.


O compartimento de carga oferece um volume generoso que varia entre 3 m³ e 4,6 m³, consoante as versões. Estão disponíveis numerosos equipamentos para responder às suas necessidades: diferentes tipos de anteparas (completa, com janela em vidro ou em rede), revestimentos, proteções de piso e/ou laterais, sistemas de retenção e portas em chapa ou vidradas. De notar que a carga útil é de 650 kg a 800 kg**, consoante a versão e a configuração.

Ultra acessível

Sem qualquer esforço pode acionar as portas laterais deslizantes ou aceder ao seu compartimento de carga, graças à abertura das portas traseiras assimétricas a 180°... Carregar é muito fácil; a soleira do compartimento de carga muito baixa, entre 55 cm e 61 cm do solo, facilita a manipulação das cargas pesadas. Múltiplas aberturas, portas traseiras e/ou laterais em chapa ou vidradas, uma melhor utilização do volume útil...O Renault Kangoo está sempre atento às suas necessidades.

* Opção não disponível na gama Kangoo Z.E.

** Carga útil de 650kg no Kangoo Z.E.



Motor de economia

Os motores diesel do Kangoo Express propõem um leque de inovações ao serviço da eficiência e da sobriedade. Graças à associação de tecnologias totalmente orientadas para a otimização do rendimento energético do motor, oferecem ótimos níveis de consumo sem qualquer interferência com o prazer de condução.

Motores ENERGY dCi 80 & 95 com Stop & Start **Sóbrios e eficientes**

Os motores ENERGY dCi 80 e dCi 95 estão adaptados a uma utilização profissional. Graças às novas tecnologias de recuperação de energia e de paragem do motor (Stop & Start), conseguem um nível de consumo e emissões de CO₂ otimizados. Este nível de consumo, associado a um intervalo de manutenção que atinge até 30 000 km ou 2 anos*, permite reduzir os custos de manutenção.

Motor ENERGY dCi 115 **Conforto e reatividade**

O motor ENERGY dCi 115 desenvolve uma potência de 115 cv às 3750 rpm, adaptada para suportar as cargas mais pesadas e percorrer os trajetos mais longos. O forte binário de 260 Nm está disponível às 1750 rpm: uma prestação particularmente útil nos arranques em plena carga, reaccelerações e acelerações em quaisquer circunstâncias.


Eco mode

Ativável com o simples ato de pressionar num botão, este modo pode ajudar, consoante os estilos de condução, a reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO₂ do Kangoo Express e a aumentar a autonomia do Kangoo Z.E. até 10%. É também possível (disponível em opção) tornar o modo ECO ativo de forma permanente, de modo a não ser necessário pressionar o botão.



*O que primeiro ocorrer.

KANGOO Z.E. : Maior autonomia graças a 4 inovações



Para ir mais longe, o Kangoo Z.E. oferece a nova bateria Z.E. 33 (33 kWh), associado a um novo motor de 44kW, permitindo beneficiar de maior autonomia de 230km WLTP*, ou seja entre 120 a 200km de acordo com as condições climáticas.

O Kangoo Z.E inclui um novo carregador de 7kW. Este irá permitir carregamentos mais rápidos, ou seja o Kangoo Z.E poderá recuperar 35 km em uma hora mas também carregar completamente em 6 horas.

Finalmente e em exclusivo no mercado dos elétricos, é também proposta uma bomba de calor** a fim de preservar a sua autonomia.

* WLTP: Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures.

** em opção, associado ao ar condicionado.

Kangoo Z.E. : Serviços conectados




Desde o seu smartphone ou computador, através da aplicação My Renault, poderá aceder aos serviços conectados do seu veículo que simplificam a sua mobilidade elétrica. My Z.E. Connect permite ao utilizador aceder aos dados do seu veículo (nível de carga, autonomia e histórico de carregamento). Com o My Z.E. Inter@ctive permite programar à distância o carregamento da bateria.*

Outros Serviços Z.E. permitem ao condutor encontrar facilmente um posto de carregamento disponível nas proximidades e planear a rota mais adequada.

* Apenas disponível no Kangoo ZE equipado com sistema multimédia R-LINK Evolution.

Kangoo Z.E.

A tecnologia e a autonomia



1) Travagem regenerativa: A bateria é recarregada quando levanta o pé do acelerador ou quando pressiona o pedal do travão.

2) Bomba de Calor: Produz calor ou arrefece o interior. Funcionando como um aparelho de ar condicionado, ela assegura estas duas funções, sem afetar a autonomia.

3) Pneus de baixo consumo: Graças à sua baixa resistência ao rolamento, eles contribuem para preservar a autonomia, sem degradar a qualidade de travagem.

4) Económetro: Situado no painel de instrumentos, este indica se está na fase de consumo ou de recuperação de energia.

5) Modo Eco: Para preservar a autonomia.

6) R-LINK Evolution: Com os serviços MY Z.E. Connect e MY Z.E. Inter@ctive, poderá programar e avaliar a carga sobre cada um de seus veículos; estado do carregamento, tempo e capacidade restante da bateria. Aproveite a oportunidade para maximizar o seu orçamento, programando o carregamento durante a noite.

7) Carregador 7 kW: Numa hora, é possível recuperar 35 km de autonomia real, com uma Wallbox de 7,4 kW.

Kangoo Z.E. Carregamento



Com a Wallbox (32 A/230V/7,4kW)

Terminal de carregamento em casa ou no local de trabalho, a Wallbox permite-lhe carregar o seu KANGOO Z.E. mais rapidamente: em apenas 6 horas!

Com o cabo de carga ocasional (10 A/230V/2,3 kW)

Ocasionalmente, pode carregar o seu Renault KANGOO Z.E. numa tomada doméstica standard de 220 V, em 17 horas.



Postos de carregamento públicos (7 kW a 43 kW)

Basta ligar o seu Kangoo Z.E. num posto de carregamento público (7 kW a 43 kW) : Parques de estacionamento de alguns centros comerciais, postos de carregamento públicos... Com o R-LINK Evolution, localize e verifique a disponibilidade dos postos de carregamento graças ao Z.E. Trip. Durante a sua hora de almoço, poderá recuperar até 35 km de autonomia real em apenas 1h.





Eficácia conectada

O sistema multimédia Renault R-LINK Evolution é a ferramenta essencial para os profissionais que desejam continuar conectados em todas as circunstâncias.

Com os Serviços LIVE, incluindo TomTom Traffic*, acabaram-se os engarrafamentos e beneficie de informações de tráfego em tempo real!

* Serviço gratuito durante os primeiros 36 meses.

Segurança para todos

A visão responsável da Renault consiste, concretamente, em fazê-lo beneficiar, a si e aos seus colaboradores, dos mais modernos e eficientes dispositivos de segurança passiva e ativa, qualquer que seja o nível de equipamento do seu automóvel. Com o sistema eletrónico de estabilidade (ESP), que combina o Extended Grip e o dispositivo de ajuda ao arranque em subida, o Kangoo Express vai ainda mais longe e coloca a segurança ao serviço dos profissionais.



Proteção dos ocupantes

Airbags frontais, airbags laterais cabeça/tórax, cintos de segurança com pré-tensor e limitador de esforço com retenção programada (nos bancos dianteiros), dispositivo anti-eskorregamento (no banco do condutor e no do passageiro dianteiro, exceto se este for do tipo rebatível e/ou tiver 2 lugares).



Controlo eletrónico de estabilidade ESP (ou ESC – Electronic Stability Control)

Esta nova geração combina o sistema antipatinagem (ASR), o controlo de subviragem (CSV) com Extended Grip* e o dispositivo de ajuda ao arranque em subida.



Extended Grip: ajuda à tração

Associado ao ESP, o Extended Grip é um dispositivo de ajuda à tração que lhe permite ultrapassar situações de condução difíceis (areia, lama, neve). Quando o Extended Grip está ativado, afixa-se no quadro de instrumentos durante 15 segundos um ícone verde em simultâneo com a mensagem "Modo Fora de Estrada".



Sistema de ajuda ao arranque em subida

O sistema de ajuda ao arranque em subida permite-lhe arrancar facilmente em pisos inclinados.



Câmara de marcha-atrás

Para facilitar as manobras de estacionamento, a câmara de marcha-atrás oferece-lhe uma excelente visibilidade de toda a zona situada atrás do veículo. A imagem é visualizada no ecrã do sistema de navegação R-LINK Evolution ou no retrovisor interior. A câmara está sistematicamente associada ao sistema de ajuda ao estacionamento traseiro.



Carlab

Cores As cores propostas na gama Kangoo

Motorizações Diesel ou elétrica

Equipamentos Harmonias interiores e equipamentos essenciais

Dimensões As principais cotas do seu veículo

Configurações Um veículo à medida da sua atividade

Opções As opções que respondem às suas exigências

Acessórios Os equipamentos indispensáveis

Equipamentos & opções A lista completa para o ajudar a escolher

Adaptações complementares Uma oferta completa de veículos desenvolvidos com os nossos parceiros e adaptada às suas necessidades específicas

Cores



Branco Mineral (O QNG)



Vermelho Vivo (O 719)



Preto metalizado (TE GND)



Castanho Moka (TE CNB)



Azul Estrela (TE RNL)



Cinzento Cassiopeia (TE KNG)



Cinzento Urban (OV KPW)



Cinzento Highland (TE KQA)



Vermelho Pavot (TE NNG)

Motorizações

		Energy dCi 80 Stop&Start	Energy dCi 95 Stop&Start	Energy dCi 115 Stop&Start	Z.E. Elétrico				
MOTOR									
Cilindrada (cm ³) / Tipo de injeção / Número cilindros / válvulas		1 461 / Direta / 4 / 8	1 461 / Direta / 4 / 8	1 461 / Direta / 4 / 8	- / Sincrono de rotor bobinado / - / -				
Combustível		Diesel	Diesel	Diesel	Elétrico				
Potência máxima kW CEE (cv DIN) no regime potência máxima (RPM)		59 (80) a 3 750	70 (95) a 3 750	85 (115) a 3 750	46/60 a 7 kW/32A ⁽⁷⁾				
Binário máximo Nm CEE (RPM)		210 (1 750)	230 (1 750)	260 (1 750)	225				
CAIXA DE VELOCIDADES									
Número de relações (mudanças)		6	6	6	1				
DIRECÇÃO									
Diâmetro de viragem entre passeios Kangoo Normal / Maxi / 4/5 Lug.)	Kangoo Normal/Maxi (2/4 Lug.)(2/5 Lug., no caso do Kangoo Z.E.).	10,7/-	10,7/11,9	10,7/11,9	10,7/11,9				
Número de voltas do volante		3,2	3,2	3,2	3,2				
TRAVAGEM									
Discos à frente (mm)	Normal/Maxi	280	280	280	280				
Tambores atrás (T) ou discos (mm)	Normal/Maxi	274	274	274	274				
PERFORMANCES									
Velocidade máxima (km/h)	Normal/Maxi	154	163	174	130				
0 - 100 km/h veículo de base (s)	Normal/Maxi	15,2/-	12,3/13,2	9,9/10,6	20,6				
CONSUMOS⁽¹⁾									
Emissões de CO ₂ em ciclo misto (g/km)	Normal	147 - 161	148 - 166	147 - 165	-				
	Maxi	-	153 - 166	152 - 165	-				
Ciclo misto (l/100 km)	Normal	5,6 - 6,1	5,6 - 6,3	5,6 - 6,2	230 - 214 Wh/km				
	Maxi	-	5,8 - 6,3	5,8 - 6,2	230 - 214 Wh/km				
CAPACIDADE									
Capacidade do depósito de combustível (litros)		60	60	60	-				
Capacidade do depósito de AdBlue® (litros)		17,4	17,4	17,4	-				
MASSAS (kg)*		2 lugares à frente	3 lugares à frente	2 lugares à frente	3 lugares à frente	2 lugares	5 lugares		
	Normal CUS ⁽²⁾	1 309/1 520	1 317/1 515	1 309/1 520	1 317/1 515	1 320/1 520	1 328/1 515	1 437/1 654	-
	Normal CUA ⁽³⁾	1 314/1 523	1 322/1 520	1 314/1 523	1 322/1 520	1 325/1 523	1 333/1 520	-	-
Massa (Peso) em Ordem de Marcha (sem opções) (MVODM) (mínima - máxima)	Maxi	-	-	1 406/1 560	1 415/1 540	1 418/1 560	1 426/1 540	1 518/1 696	1 562/1 628 ⁽⁴⁾ 1 586/1 642 ⁽⁷⁾
	Normal CUS ⁽²⁾	-	1 980	-	1 980	-	1 980	2 130	-
	Normal CUA ⁽³⁾	-	2 100	-	2 100	-	2 100	-	-
Massa (Peso) Máxima Admissível em Circulação (MMAC)	Normal Maxi ⁽⁷⁾	-	-	2 200	2 100	2 200	2 100	2 180	2 277 ⁽⁴⁾ /2 291 ⁽⁷⁾
	Normal CUS ⁽²⁾	-	3 030	-	3 030	-	3 030	2 505	-
	Normal CUA ⁽³⁾	-	3 150	-	3 150	-	3 150	-	-
Massa (Peso) Total Rolante (do conjunto do veículo + reboque) (kg)	Maxi	-	-	3 250	3 150	3 250	3 150	2 502	2 277 ⁽⁴⁾ /2 291 ⁽⁷⁾
	Normal CUS ⁽²⁾	671	663	671	663	660	652	650	-
	Normal CUA ⁽³⁾	786	778	786	778	775	767	-	-
Carga Útil (CU)* (kg)	Maxi	-	-	764	685	782	674	650	665
	Normal CUS ⁽²⁾	690	695	690	695	695	700	375	-
	Normal CUA ⁽³⁾	690	695	690	695	700	700	-	-
Massa (Peso) máxima rebocável (sem travão) (kg)	Maxi	-	-	740	745	745	750	322 ⁽⁵⁾	-
Massa (Peso) máxima rebocável (com travão) (kg)		-	-	-	-	-	-	-	374 ⁽⁵⁾ /322 ⁽⁶⁾
Intervalos de manutenção (até) ⁽⁸⁾		30 000 km/2 anos		30 000 km/2 anos		30 000 km/2 anos		40 000 km/2 anos	
RECICLAGEM E VALORIZAÇÃO									
					86,20%/95,20%/12,30%				

(1) Dados da homologação; (2) CUS = Carga útil Standard; (3) CUA = Carga útil Aumentada; (4) Sem bomba de calor; (5) Maxi 2 lugares; (6) Maxi 5 lugares; (7) Potência/Corrente máxima consumida na rede 220 V monofásica com carregamento standard com Wall-Box; (8) Um motor consome óleo para lubrificação e refrigeração das peças móveis, e é normal fazer ligeiros acréscimos entre duas mudanças de óleo.

* Os pesos correspondem aos valores homologados segundo a regulamentação aplicável, diferenças poderão ser encontradas segundo o nível de equipamento e opções selecionadas. Segundo motorização. A carga útil máxima é a diferença entre o Peso Bruto ou seja, a Massa Máxima Admissível em Circulação (MMAC) e a Massa em Vazio em Ordem de Marcha (MVODM) sem condutor. O MVODM é o peso do veículo completo incluindo líquidos, ferramentas e roda de reserva, se montada, mas excluindo o condutor e passageiros. Todos os valores indicados de MVODM e, por consequência todas as cargas úteis, estão sujeitas às tolerâncias no fabrico e são baseadas na versão base do modelo. Todo o equipamento adicional (de série, opções ou acessórios) ou a seleção de um nível de equipamento superior, poderá resultar num maior valor do MVODM e uma redução da carga útil.

PNEUMÁTICOS (DIMENSIONS)	Dimensões	Marca	Modelo	Classe de eficiência energética
Kangoo (excepto pneus 4 estações, pneus neve, jantes 16")	195/65 R15 95 T	Michelin	EXTRA LOAD Energy Saver+ GRNX	B
Kangoo (excepto pneus 4 estações, pneus neve, jantes 16")	195/65 R15 95 H	Continental	XL EcoContact 5	B
Kangoo com opção pneus 4 estações	195/65 R15 91 T	Goodyear	Vector 4 Seasons	E
Kangoo com jantes de liga leve 16"	205/55 R16 91 H	Michelin	Energy Saver GRNX MI	B

Equipamentos

KANGOO EXPRESS



Confort

- Airbag do condutor
- Fecho central de portas
- Consola central com porta-objetos entre os bancos dianteiros
- Direção com assistência variável elétrica
- Extended Grip e sistema de ajuda ao arranque em subida associado ao ESP
- Sistema ABS (antiblocagem de rodas) + sistema de assistência à travagem de urgência (AFU) + regulação do binário do motor (MSR)
- Portas traseiras assimétricas em chapa
- Pneu sobressalente
- Volante regulável em altura

Opções

- Airbag do passageiro
- Airbags laterais do condutor e do passageiro
- Isqueiro e cinzeiro nómada
- 3 lugares à frente
- Ar condicionado manual
- Antepara rotativa e banco do passageiro rebatível para piso plano
- Computador de bordo
- Pintura metalizada
- Piso de madeira antiderrapante
- Piso e painéis laterais de madeira
- Rádio connect R&Go DAB com Bluetooth®, USB e Jack com comandos no volante e visor integrado
- Estofos Tep
- Banco do condutor regulável em altura

Business (Confort +)

- 3 lugares à frente
- Elevadores elétricos de vidros dianteiros
- Regulador de velocidade
- Ar condicionado manual
- Rádio connect R&Go DAB com Bluetooth®, USB e Jack com comandos no volante e visor integrado

Opções

- Airbag do passageiro
- Airbags laterais do condutor e do passageiro
- Isqueiro e cinzeiro nómada
- Câmara de marcha-atrás
- Carga útil aumentada (exceto Maxi)
- Antepara rotativa e banco do passageiro rebatível para piso plano

- Antepara em chapa ou com janela
- Pintura metalizada
- Piso de madeira antiderrapante
- Piso e painéis laterais de madeira
- Porta lateral direita com vidro fixo
- Porta lateral esquerda com vidro fixo
- Portas traseiras assimétricas vidradas
- Estofos Tep
- Tapete de borracha na zona de carga
- Módulo central de arrumação / apoio de braço entre os bancos dianteiros
- Sistema multimédia R-LINK Evolution com navegação conetada integrada, comando de voz e rádio DAB específico com leitor de CD

Equipamentos

KANGOO Z.E. & KANGOO Z.E. MAXI



KANGOO Z.E.

- Airbag do condutor
- Alerta de esquecimento do cinto de segurança
- Cabo de carga standard
- Elevadores de vidros dianteiros elétricos
- Embelezadores de roda 15"
- Estofos em tecido
- Máscaras pretas dos faróis dianteiros
- Modo Eco
- Pneu sobressalente
- Portas traseiras assimétricas
- Quadro de instrumentos específico Z.E com nível de energia e computador de bordo específico
- Retrovisores exteriores elétricos com sistema de desembaciamento
- Sistema ABS (antibocagem de rodas) e AFU (assistência à travagem de urgência)
- Sistema de trancamento automático das portas em movimento

KANGOO Z.E. MAXI = KANGOO Z.E. +

- Porta lateral direita deslizante em chapa
- Kit de reparação dos pneus (versão 5L)
- Porta lateral direita deslizante com vidro fixo (versão 5L)
- Painel lateral esquerdo com vidro fixo (versão 5L)
- Cintos de segurança traseiros 3 pontos (versão 5L)
- Portas traseiras assimétricas em vidro, com desembaciamento e escovas limpa-vidros (versão 5L)
- Apoios de cabeça traseiros (versão 5L)

Opções no KANGOO Z.E. e Z.E. MAXI

- Airbag dianteiro do passageiro
- Airbags laterais tórax dianteiros (implica airbag dianteiro do passageiro)
- Alerta sonoro para peões
- Banco do condutor regulável em altura
- Banco do passageiro rebatível para posição de mesa*

- Cabo de carga de utilização ocasional
- Consola central com apoio de braços
- Anteparas em rede basculante (implica banco do passageiro rebatível para posição de mesa)*
- Faróis de nevoeiro
- Gancho de reboque**
- Kit fumador
- Kit VP - implica Porta lateral direita c/vidro abrir + Porta lateral esquerda c/vidro abrir + Banco do condutor regulável em altura (versão Maxi 5L)
- Pack Clim (Ar condicionado + rádio)
- Pintura metalizada
- Porta lateral direita deslizante com vidro de abrir (versão Maxi 5L)
- Porta lateral direita deslizante em chapa (painel lateral esquerdo em chapa)**
- Porta lateral esquerda deslizante com vidro de abrir (versão Maxi 5L)
- Porta lateral esquerda deslizante em chapa (versão Maxi 2L)

- Portas traseiras assimétricas em chapa (versão Maxi 5L)
- Portas traseiras assimétricas em vidro, com desembaciamento e escovas limpa-vidros*
- Prateleira de arrumação superior
- Rádio
- Regulador-limitador de velocidade (implica opção rádio)
- Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
- Revestimento do piso de carga em madeira*
- Revestimento lateral e piso de carga em madeira**
- Sensores de chuva e luminosidade (implica faróis de nevoeiro)
- Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
- Pack Nav (Ar condicionado + Sistema R-LINK Evolution)
- Tapete de revestimento para o compartimento de carga em borracha

* Exceto Kangoo Maxi 5L.

** Apenas para o Kangoo Z.E.

Dimensões

Kangoo Express e Kangoo Z.E.



Kangoo Express Maxi e Kangoo Maxi Z.E.



	Kangoo Express e Z.E.	Kangoo Express Maxi e Maxi Z.E. 2 lugares	Kangoo Express Maxi 4 lugares	Kangoo Maxi Z.E. 5 lugares
Volume útil de carga mínimo / máximo (dm ³)	3 000/3 500	4 000/4 600	2 400/3 600	1 300/3 400
DIMENSÕES (mm)				
A Distância entre eixos	2 697	3 081	3 081	3 081
B Comprimento total	4 282	4 666	4 666	4 666
C Extremidade dianteira (consola dianteira)	875	875	875	875
D Extremidade traseira (consola traseira)	710	710	710	710
E Consola dianteira	1 521	1 521	1 521	1 521
F Consola traseira	1 533	1 533	1 533	1 533
G Largura total sem / com retrovisores	1 829/2 138	1 829/2 138	1 829/2 138	1 829/2 138
H Altura em vazio	1 805/1 844	1 810/1 836	1 802/1 826	1 802/1 826
H1 Altura nos batentes das portas	1 872/1 934	1 893/1 920	1 878/1 902	1 878/1 902
J Altura do piso de carga em vazio	558/609	575/601	563/586	563/586
K Distância ao solo em vazio / em carga mínima - máxima segundo as opções	(Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 157-210/143-172 184-210/153-172	170-212/145-172 187-212/151-171	170-210/150-172 185-210/151-172	185-210/151-172
M Largura interior aos cotovelos à frente / atrás	1 510/-	1 510/-	1 510/1 539	1 510/1 539
N Largura interior aos ombros à frente / atrás	1 464/-	1 464/-	1 464/1 507	1 464/1 507
Q1 Altura interior traseira	1 251	1 252	1 154	1 154
Y Largura traseira a 1m do piso de carga	1 141	1 141	1 141	1 141
Y1 Largura a 100 mm do piso de carga	1 219	1 219	1 219	1 219
Y2 Largura interior entre passagens de roda segundo o revestimento mínimo / máximo / em madeira	1 218/1 045/1 185	1 218/1 045/1 185	-/1 145/-	-/1 145/-
Z Altura de carga	1 129	1 129	1 129	1 129
Z1 comprimento útil de carga	1 476	1 862	1 361	1 008
Comprimento de carga ao piso	1 731	2 115	1 432	1 328
- com opção divisória basculante e banco passageiro rebatível	2 502	2 886	-	-
- com banco traseiro rebatido	-	-	2 043	2 210
Z3 Comprimento do habitáculo (pedais / traseira)	-	1 716	1 592	1 716

Configurações



Kangoo Express



Kangoo Express Maxi



1 ou 2 portas laterais deslizantes sem vidro



1 ou 2 portas laterais deslizantes com vidro**



1 ou 2 portas laterais deslizantes com compartimento de carga totalmente vidrado



Para-choques dianteiro/traseiro e retrovisores exteriores em preto granulado



Pack Look*: Faróis de nevoeiro, para choques específico bi-tom negro/cinza satinado e máscara negra nos faróis dianteiros



Portas traseiras assimétricas sem vidro



Portas traseiras assimétricas vidradas com desembaciador e limpa-vidros



Portão traseiro vidrado com desembaciador e limpa-vidros*

* Exceto Kangoo Express Maxi et Maxi Z.E.
** 1 só porta lateral deslizante possível no Kangoo Z.E.

Opções



1. Antepara em rede basculante. Em função das necessidades, permite carregar objetos longos, com total segurança para o condutor. Tapete de revestimento do compartimento de carga em borracha.

2. Antepara móvel no Kangoo Maxi 4 lugares. Com um só gesto, pode deslocar a antepara para transportar 2 pessoas atrás ou, pelo contrário, libertar um espaço de carga de 3,6 m³ para carregar objetos que podem ter até 2 m.

3. Banco do passageiro dobrável e retrátil para obter um piso plano. Permite carregar objetos com 2,8 m de comprimento*.

4. Antepara. Totalmente em chapa ou com janela, isola totalmente o espaço de carga do posto de condução.

*Na versão Kangoo Maxi, 2,5 m no Kangoo Express e Kangoo Z.E.





1. Apoio de braço central. Facilmente acessível, este espaço significa para os passageiros uma possibilidade de arrumação ao alcance da mão e um elemento de conforto (consoante as versões). **2. Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente.** Particularmente práticos na cidade. **3. Três lugares à frente* (não disponível no Kangoo Maxi 4 lugares):** um banco do condutor e um banco com dois lugares. O lugar central é um banco suplementar para uma utilização ocasional. O encosto do banco do passageiro lateral rebate para possibilitar o transportar de objetos volumosos. Um espaço de arrumação de 10 litros está disponível debaixo do assento.

*Não disponível na gama Kangoo Z.E.

Opções



1. O sistema multimédia conetado Renault R-LINK permite beneficiar da Navegação TomTom Traffic, da música dos seus dispositivos portáteis, do telefone, do controlo dos equipamentos do veículo e do acesso às aplicações disponíveis na R-LINK Store. O sistema é comandado através de um rádio específico com CD que possui comandos no painel frontal (botão recartilhado mais dois botões). Dispõe ainda do reconhecimento de voz para comandar o telefone e o sistema de navegação. **2. Ar condicionado manual** **3. Rádio R&Go. O Rádio Connect R&Go Bluetooth®, USB, CD de 2x20W** com visor integrado e comandos no volante. **4. Rádio CD R&Go.** O rádio CD Connect R&Go permite, através da aplicação R&Go no seu smartphone, aceder a 4 domínios – Multimédia, Telefone, Navegação e Veículo – de uma forma simples e intuitiva. Ouvir a sua música, gerir os seus contactos, navegar com rigor ou ainda obter informações sobre o seu consumo e utilizar as funções Driving ECO2... tudo isto é agora possível.



1. Ideal para as suas manobras, a **câmara de marcha-atrás** reflete a imagem do que se passa atrás do veículo no ecrã do R-LINK Evolution (se este equipamento existir). Particularmente útil quando o seu Kangoo é totalmente em chapa ou está equipado com uma antepara sem janela, esta câmara permitir-lhe-á controlar perfeitamente o espaço em volta do veículo. 2. **Prateleira de arrumação superior**. Espaço de arrumação por cima do para-brisas, esta prateleira é suficientemente larga e profunda para transportar numerosos objetos. 3. **Regulador e limitador de velocidade**. Permite seleccionar uma velocidade constante (função regulador) ou fixar uma velocidade máxima (função limitador). 4. **Stripping Z.E. Electric de série em todos os Kangoo Z.E.** Possibilidade de o retirar consoante pedido. 5. **Faróis adicionais de LED** - acessório 2ª fase, com montagem "Renault Tech Accessory".

Acessórios



1. Galeria de tejadilho em aço. Esta galeria de tejadilho adapta-se perfeitamente ao veículo. Robusta, foi testada em túnel de vento e recebeu tratamento anticorrosão. Permite-lhe transportar facilmente até 100 kg de carga (a carga máxima autorizada inclui o peso da galeria). Um defletor elimina todos os ruídos aerodinâmicos para proporcionar ainda mais conforto. Disponível também em alumínio. **2. Barras de tejadilho.** Estas barras de tejadilho adaptam-se perfeitamente ao veículo. Em aço galvanizado, resistem à corrosão. Muito robustas, podem receber carga até 95 kg (peso da barra incluído). Também disponíveis em alumínio. **3. Gancho de reboque normal.** O gancho de reboque standard está previsto para uma utilização permanente no veículo. Garante a máxima segurança do material rebocado. Com tratamento anticorrosão, resistirá no tempo às utilizações mais intensivas. **4. Gancho de reboque pescoço de cisne.** Concebido para uma utilização intensiva, o gancho de reboque pescoço de cisne responderá perfeitamente às necessidades de um profissional. Com tratamento anticorrosão, resistirá no tempo às utilizações profissionais. Desmonta-se facilmente com o auxílio de ferramentas.



1. Kit completo de madeira. (imagem não contractual)
O revestimento de madeira foi concebido por medida. Assegura a máxima proteção da zona de carga, preservando o seu bom estado mesmo em caso de utilização intensiva. Evita, assim, eventuais despesas com o recondicionamento do veículo em caso de revenda, despesas cujo valor são muito superiores ao de um kit de madeira. **2. Piso de plástico.** Esta caixa plástica feita por medida adapta-se perfeitamente ao piso do compartimento de carga. Em plástico ABS, é sobretudo adequado para o transporte de objetos sujos. Lava-se muito facilmente com um jato de água. **3. Grelhas de proteção dos vidros.** Estas grelhas de proteção dos vidros concebidas por medida permitem evitar o furto, mantendo uma boa visibilidade para a traseira. **4. Palas de rodas dianteiras.** Estas palas, disponíveis para as rodas dianteiras e traseiras, protegem a carroçaria das projeções de grilva e de lama.

Acessórios



1. Capas dos bancos. Estas capas dos bancos protegerão eficazmente o revestimento de origem. Em têxtil ou TEP (tecido revestido), foram concebidas por medida e compatíveis com os airbags.

2-3. Tapetes de habitáculo em têxtil e tapetes de habitáculo em borracha Novestra. Todos os tapetes Renault estão equipados com pré-disposição de origem Renault. Garantem a máxima segurança ao condutor. Os tapetes em têxtil e borracha são muito resistentes ao uso e, por conseguinte, perfeitamente adaptados à utilização dos profissionais. O tapete de borracha é particularmente aconselhado para as utilizações que implicam muita sujidade (lama, areia, neve).

4. Extintor e Suporte de extintor. Os extintores disponíveis na gama Renault são instalados neste suporte adaptado. Fixo no piso, do lado do passageiro, foi sujeito a testes de resistência ao choque de forma a garantir a segurança dos ocupantes.





1. Sistema de ajuda ao estacionamento. Disponível para a frente e para trás, o sistema de ajuda ao estacionamento facilita as manobras. **2. Câmara de marcha-atrás.** As manobras nunca foram tão confortáveis! Ao engrenar a marcha-atrás, visualizará a zona situada atrás do seu veículo diretamente no ecrã. As linhas de orientação, que surgem sobre a imagem, ajudam o condutor a avaliar a distância até aos obstáculos.

	Normal		MAXI		MAXI 4 lug.	Z.E. Normal 2 lug.	Z.E. MAXI 2 lug.	Z.E. MAXI 5 lug.
	Confort	Business	Confort	Business	Business			
BANCOS								
3 lugares à frente: banco do condutor + banco de passageiro de 2 lugares com consola central específica (incompatível com 2 portas laterais deslizantes nas versões Maxi)	○	●	○	●	-	-	-	-
Banco do passageiro individual (lotação reduzida a 2 lug.) / Banco do passageiro individual rebatível para posição em mesa (incompatível com 3 lugares) (lotação reduzida a 2 lug.)	●/P	○/P	●/P	○/P	●/-	●/○	●/○	●/-
Banco do condutor regulável em altura (implica duas portas deslizantes nas versões MAXI)	○	○	○	○	○	○	○	○
Banco traseiro 2 lugares com funcionalidade 1/3-2/3 ou 1/1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/-	-/-	●/-
Estofos em tecido / TEP	●/○	●/○	●/○	●/○	●/-	●/○	●/○	●/-
PORTAS								
Porta lateral direita deslizante em chapa	●	●	●	●	○	○	●	-
Porta lateral direita deslizante com vidro fixo / vidro de abrir	P/-	P/-	P/-	P/-	P/●	○/-	○/-	●/○
Porta lateral esquerda deslizante em chapa	○	○	○	○	○	-	○	-
Porta lateral esquerda deslizante com vidro fixo / vidro de abrir	P/-	P/-	P/-	P/-	P/○	-/-	○/-	○/○
Painel lateral direito em chapa / Painel lateral esquerdo em chapa	-/●	-/●	-/●	-/●	-/-	●/●	-/●	-/-
Painel lateral esquerdo com vidro fixo	P	P	P	P	●	○	○	●
Portas traseiras assimétricas em chapa	●	●	●	●	○	●	●	○
PACK: Portas traseiras assimétricas vidradas com desembaciador e escovas limpa vidros traseiro	○	○	○	○	-	-	-	-
PACK: Portão traseiro vidrado com desembaciador e limpa vidros	○	○	-	-	-	-	-	-
PACK: Portas laterais com vidros fixos e painéis traseiros vidrados	-	-	○	○	-	-	-	-
PACK: Porta lateral direita com vidro, painel lateral esquerdo com vidro e painéis laterais traseiros vidrados	○	○	○	○	-	-	-	-
PACK: Portas laterais com vidros fixos (implica portas ou portão traseiro vidrado)	○	○	○	○	○	-	-	-
Vidros laterais traseiros sobre escurecidos	○	○	○	○	○	-	-	-
VISIBILIDADE E ILUMINAÇÃO								
Faróis de nevoeiro	P	P	P	P	P	○	○	○
Retrovisores exteriores esféricos elétricos com desembaciamento e sonda de temperatura / Retrovisores exteriores esféricos rebatíveis eletricamente com desembaciamento e sonda de temperatura	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○
Sensores de chuva e luminosidade (implica faróis de nevoeiro)	-	-	-	-	-	○	○	○
CONFORTO E COMPARTIMENTOS								
Porta luvas fechado	○	●	○	●	●	●	●	●
Sistema de ventilação de 4 velocidades e função reciclagem	●	-	●	-	-	●	●	●
Pack Clim (ar condicionado e filtro de pólen, Rádio Connect R&GO Bluetooth®)	○	-	○	-	-	-	-	-
Ar condicionado manual com filtro de pólen (inclui bomba de calor na gama Z.E.) - Pack Clim	P	●	P	●	●	P	P	P
Elevadores de vidros dianteiros elétricos com função impulsional do lado do condutor	●	●	●	●	●	○	○	○
Consola central com apoio de braço e módulo de arrumação entre os bancos (não disponível nas versões 3 lugares)	●	○	●	○	●	●	●	●
Consola central com apoio de braço / Sem consola central	P/○	P/●	P/○	P/●	P/-	○/-	○/-	-/-
Kit Fumador	○	○	○	○	○	○	○	○
Prateleira de arrumação superior (versões 3 e 5 lugares)	P	P	P	P	P	○	○	○
CONDUÇÃO								
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro	○	●	○	●	●	○	○	○
Câmara de marcha atrás (exceto portão traseiro vidrado) com imagem no ecrã R-LINK	-	○	-	○	○	○	○	○
Alerta sonoro de esquecimento do cinto de segurança condutor	●	●	●	●	●	●	●	●
Direção de assistência variável elétrica	●	●	●	●	●	●	●	●
Função Ecomode	●	●	●	●	●	●	●	●
Computador de bordo (km, distância parcial / total, consumo instantâneo / parcial &..)	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneu sobressalente / kit de reparação pneus	●/○	●/○	●/-	●/-	●/-	●/○	●/-	-/●
Pneus 4 estações	-	○	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO								
Pré-equipamento rádio (cablagem + antena)	-	-	-	-	-	●	●	●
Rádio Connect R&Go Bluetooth®, USB e Jack, comandos no volante e visor integrado	●	●	●	●	●	-	-	-
Rádio CD Connect R&Go Bluetooth®, USB e Jack, comandos no volante e visor integrado	P	○	P	○	○	P	P	P
Sistema multimédia R-LINK Evolution com navegação integrada, ecrã de 7", entrada USB, Jack, SD	P	P	P	P	P	P	P	P
Cartografia Europa (implica R-LINK)	○	○	○	○	○	○	○	○
Caixa para serviços conectados	P	P	P	P	P	●	●	●
EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS Z. E.								
Cabo de carga standard / Cabo de carga de utilização ocasional - para uso doméstico	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/○	●/○	●/○
Z.E. Voice: (alerta sonoro para peões)	-	-	-	-	-	○	○	○

●: Série ○: Opção -/: Não disponível P: Disponível em pack

Aluguer da bateria

Equivalente ao seu orçamento tradicional para combustível, o aluguer da bateria garante-lhe total tranquilidade de espírito: a Renault garante a qualidade, o desempenho e o ciclo de vida completo da bateria, desde a fabricação até à reciclagem.

- O contrato de aluguer garante-lhe que dispõe constantemente de uma bateria em perfeito estado de funcionamento, com uma capacidade de carga suficiente, sempre superior a 75% da capacidade inicial.
- O montante do aluguer depende da quilometragem que percorrer.
- Aquando da revenda do seu veículo, não haverá desvalorização da bateria, dado que venderá apenas o automóvel. Em caso de revenda, poderá anular o contrato de aluguer da bateria e o novo proprietário assinará um novo.

ASSISTÊNCIA

Com o aluguer da bateria, beneficiará de assistência gratuita em todas as avarias, incluindo imobilização por falta de energia (tratamento e repatriamento até ao seu posto de carregamento principal, num raio de 80 km, 24 horas por dia, 7 dias por semana).

Compra da bateria

- Se preferir ser proprietário da bateria do seu Renault Kangoo Z.E, também é possível! Neste caso, não haverá um aluguer mensal da bateria, mas sim um pagamento único quando da compra do automóvel. A bateria beneficia de uma garantia de 5 anos

ou 100 000 km (o que primeiro ocorrer), com uma capacidade de carga sempre superior a 66% da sua capacidade inicial.

Autonomia

- A autonomia homologada do veículo equipado com o motor 44kW e a bateria Z.E. 33 em circuito misto WLTP⁽¹⁾ é de 230 km⁽²⁾. Tal como o consumo de combustível de um veículo térmico, em utilização real, a autonomia do Renault Kangoo Z.E é influenciada por diversas variáveis que, por sua vez, dependem também do condutor. O relevo da estrada, a velocidade, a utilização do aquecimento e do ar condicionado, bem como o estilo de condução adotado são as mais importantes. Assim, por exemplo, num percurso periurbano, é possível obter, sem esforço, uma autonomia real à volta dos 120 km na estação fria e dos 200 km nas estações do ano mais amenas. É por esta razão que lhe disponibilizamos os meios para controlar a sua autonomia, graças aos instrumentos de bordo, nomeadamente o eco-pilot que o informa sobre o seu consumo de energia instantâneo.

Para otimizar o seu raio de ação, maximize a recuperação de energia produzida pela desaceleração e utilize o modo "eco" do ar condicionado. Sem esquecer as boas práticas da eco-condução elétrica que permitem ganhar até várias dezenas de quilómetros.

1) WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures. (2) Valores de consumos e emissões homologados de acordo com a regulamentação aplicável.

Serviços Renault, efeito serenidade

Contratos de manutenção Renault

Gostaria de poupar tempo e libertar o espírito de preocupações? Opte pela manutenção programada - My Revision ou Confort.

Há datas e alturas em que o seu Renault precisa de uma atenção especial: quando chega a altura de fazer a revisão periódica, a verificação das peças de desgaste e a sua substituição, se necessário, de acordo com as recomendações do construtor.

100% tranquilo:

- A experiência técnica da rede Renault e a qualidade das peças de origem Renault.
- Uma melhor valorização do seu veículo aquando da revenda.
- A manutenção do seu veículo a um preço controlado.

Contratos de Extensão de Garantia

Desloque-se sem preocupações

Circule com a máxima confiança. Beneficie de uma Garantia Construtor durante 2 anos e quilometragem ilimitada: reparação gratuita incluindo peças e mão de obra, assistência 24/24h em caso de avaria imobilizante com reparação no local ou reboque, uma Garantia Pintura durante 3 anos e quilometragem ilimitada, uma Garantia Anticorrosão durante 12 anos e quilometragem ilimitada.

- O que primeiro ocorrer, sendo ilimitada a quilometragem nos dois primeiros anos.
- O seu veículo será sempre assistido na melhor rede de especialistas.
- Peças de origem em todas as intervenções. Uma garantia até 5 anos e/ou 200 000 km.

Serviços conetados

Com o Renault R-LINK Evolution, os serviços também estão no interior do seu veículo. Inovadores e intuitivos, oferecem funções atualmente essenciais: mantenha-se ligado ao mundo exterior, beneficie de ajudas à condução que irão otimizar os seus percursos e dos eficientes alertas de segurança.

Facilite a sua vida:

- Navegação: mapas pré-instalados no seu veículo com atualizações gratuitas durante o primeiro ano. Se pretender prolongar a sua assinatura nos meses seguintes, nada mais simples: basta fazer uma transferência online a partir da R-LINK Store.
- Informações de trânsito: visualize as condições do trânsito no seu percurso em tempo real.
- Catálogo de aplicações: invente a cada instante a vida a bordo, transferindo a partir da R-LINK Store novas aplicações, como R-Sound Effect, gestão do tempo de pausa, fluxo RSS...



Renault Pro+, a marca especialista da Renault



Há mais de um século que a Renault está presente no mercado dos Veículos Comerciais Ligeiros (VCL), com o objetivo de proporcionar aos seus clientes profissionais soluções adaptadas e inovadoras em matéria de produtos e serviços. É por esta razão que somos líder na Europa desde 1998 e líder de vendas de VCL em Portugal e também em numerosos países, desde o Norte de África até à América Latina.

Ao longo dos anos temos desenvolvido uma relação forte e durável com os nossos clientes.

A marca Renault Pro+, uma marca especialista dedicada a todos os utilizadores de veículos comerciais ligeiros, consolida essa relação de uma forma ainda mais visível. Além dos produtos, serviços e compromissos já conhecidos, a marca Renault Pro+ tem uma ambição: ser um gerador de inovação, ser um portador de experiência e oferecer soluções por medida aos nossos clientes. Os nossos clientes exigem-no de nós...Entre profissionais, vamos conversar.

A nossa rede especializada Renault Pro+

No seio da Rede Renault, alguns pontos de venda são especialistas Renault Pro+. Respondem a compromissos rigorosos.




Especialistas ao seu serviço

Um vendedor especializado em veículos comerciais ligeiros
Um conselheiro pós-venda especialista VCL



Uma escolha facilitada

Exposição de uma gama completa de veículos comerciais ligeiros
Ensaios de veículos com marcação
Proposta comercial no prazo de 48 horas



A sua mobilidade garantida

Horários de oficina alargados
Serviços rápidos no prazo de 8 horas sem marcação
Diagnóstico rápido em caso de avaria imobilizante
Proposta de aluguer de veículos de substituição

A Rede Renault compromete-se a...

- Responder aos seus pedidos na Internet em menos de 6 horas.
- Garantir o ensaio do veículo da gama à sua escolha imediatamente ou no prazo máximo de uma semana.
- Informá-lo sobre a evolução da sua encomenda até ao momento da entrega.
- Assegurar o seu acordo para qualquer intervenção não prevista, sem o qual oferecemos essa intervenção.
- Recompensar a sua fidelidade, oferecendo as vantagens preferenciais disponíveis no portal "My Renault".
- Renault, Sempre ao seu serviço.



Renault KANGOO EXPRESS & KANGOO Z.E.

Alcançar o sucesso





KANGOO

Prolongue a experiência Renault Kangoo Express & Kangoo Z.E
em **www.renault.pt**



Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário Renault. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.

Renault recomenda 