




RENAULT
Passion for life

Novo Renault ZOE



ZE

DIMENSÕES (mm)



MOTORES

	R110	R110	R135
Tipo de Bateria	Z.E. 40	Z.E. 50	Z.E. 50
Número de lugares	5	5	5

AUTONOMIA E CONSUMOS

Autonomia homologada em ciclo WLTP (km) ⁽¹⁾⁽²⁾	313	395	385
Consumo homologado em ciclo misto (Wh/km)	172	173	178
Dimensão das jantes da versão homologada ⁽³⁾	15"	15"	16"

MOTOR

Tecnologia do motor elétrico	Síncrono de rotor bobinado	Síncrono de rotor bobinado	Síncrono de rotor bobinado
Potência máxima kW CEE (cv) / ao regime de (rpm)	80 (108) / 3 395 até 10 886	80 (108) / 3 395 até 10 886	100 (135) / 4 200 até 11 163
Binário máximo Nm CEE (Nm) / ao regime de (tr/min)	225 / 500 até 3 395	225 / 500 até 3 395	245 / 1 500 até 3 600

BATERIA

Capacidade utilizável (kWh)	41	52	52
Tecnologia	íons de lítio	íons de lítio	íons de lítio
Tensão total (V)	400	400	400
Número de módulos/células	12 / 192	12 / 192	12 / 192
Peso da bateria (kg)	326	326	326

TEMPOS DE CARGA⁽⁴⁾

Carregador	Caméléon™ adaptativo mono-trifásico AC de 2 kW a 22 kW e DC até 50 kW	Caméléon™ adaptativo mono-trifásico AC de 2 kW a 22 kW e DC até 50 kW	Caméléon™ adaptativo mono-trifásico AC de 2 kW a 22 kW e DC até 50 kW
Tomada doméstica 2,3 kW (mono-fásica 10 A) (0-100%)	25h	32h	32h
Tomada Green'Up / Wallbox 3,7 kW (mono-fásica 16 A) (0-100%)	15h	19h	19h
Wallbox 7,4 kW (mono-fásica 32 A) (0-100%)	7h25	9h30	9h30
Terminal 11 kW (tri-fásico 16 A) (0-100%)	4h30	6h	6h
Terminal 22 kW (tri-fásico 32 A) (0-100%)	2h40	3h	3h
Carga Rápida DC 50 kW (0-80%)	0h52	1h10	1h10

CAIXA DE VELOCIDADES

Tipo de caixa de velocidades	Redutor simples com um só carreto	Redutor simples com um só carreto	Redutor simples com um só carreto
Relações caixa para a frente	1	1	1

PERFORMANCES

Velocidade máxima (km/h)	135	135	140
0-50 km/h - 0-100 km/h - 80-120 km/h (s)	3,9 - 11,4 - 9,3	3,9 - 11,4 - 9,3	3,6 - 9,5 - 7,1
SCx	0,75	0,75	0,75

DIREÇÃO

Assistida	Sim (elétrica)	Sim (elétrica)	Sim (elétrica)
Ø de viragem entre passeios (m)	10,56	10,56	10,56
Número de voltas ao volante	2,73	2,73	2,73

JANTES E PNEUS

Jantes de referência (")	15" (ZEN)	15" (ZEN); 16" (INTENS)	16" (INTENS e EXCLUSIVE); 17" em opção (EXCLUSIVE)
Dimensão pneus 15" - Michelin Primacy 4	185/65 R15 92T	185/65 R15 92T	-
Dimensão pneus 16" - Michelin Primacy 4	-	195/55 R16 91T	195/55 R16 91T
Dimensão pneus 17" - Michelin Primacy 4	-	-	215/45 R17 91 V (dianteiro) / 205/45 R17 88 V (traseiro)

TRAVAGEM

Dianteira : discos cheios (DP), discos ventilados (DV) Ø (mm)	Discos ventilados Ø280	Discos ventilados Ø280	Discos ventilados Ø280
Traseira: tambor (T), discos cheios (DP), discos ventilados (DV) Ø (mm)	Discos ventilados Ø260	Discos ventilados Ø260	Discos ventilados Ø260

MASSAS

Massa em vazio em ordem de marcha (MVODM) (kg)	1 502	1 502	1 502
Massa total rolante (MTR) (kg)	1 988	1 988	1 988
Massa máxima admissível em circulação (MMAC) (kg)	1 988	1 988	1 988
MMAC repartida entre o eixo dianteiro / traseiro	1 048 / 940	1 048 / 940	1 048 / 940
Carga útil (CU) (kg) (version Zen sem opções / versões Intens e Exclusive com opções)	425 / 474	425 / 474	425 / 486
Massa máxima rebocável (com travão / sem travão) (kg)	Não autorizado / Não autorizado	Não autorizado / Não autorizado	Não autorizado / Não autorizado

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este novo protocolo permite obter resultados mais próximos daqueles obtidos em trajetos citadinos em NEDC. (2) Em homologação WLTP, o valor corresponde sempre à versão do veículo que obteve o melhor resultado. (3) A dimensão das jantes pode impactar à autonomia do veículo. (4) O tempo de carregamento e a autonomia dependem de várias variáveis não técnica, como por exemplo: topografia, condições meteorológicas, estilo de condução do condutor, velocidade e ainda pelo tempo, nível, temperatura e forma de carga da bateria, pelo que pode não refletir os resultados de uma condução em condições reais.

Prolongue a experiência Renault ZOE
em www.renault.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Renault reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à nossa rede de concessionários, nos prazos mais curtos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um concessionário da Marca. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Renault.